


ダイジェット サマーキャンペーン 2018

期間 2018年9月28日(金)まで

SKS エクストリーム
EXTREME

マックスマスター



**高精度版
QMマックス**

QMマックス

数量限定!


期間 2018年9月28日金まで

ダイジェット サマーキャンペーン2018

Aコース対象商品

エクストリーム SKS EXTREME

①SKSエクストリーム EXSKS形
(両面6コーナ仕様・高送りカッタ)



対象商品リスト ... 4ページ

Aコース対象商品

マックスマスター

②マックスマスター GMX/MXG形
(両面4コーナ仕様・高能率荒加工用カッタ)



対象商品リスト ... 4ページ



STEP 1 「COCOAR2」アプリをインストールしてください

※COCOAR2アプリは無料アプリです。

STEP 2 「COCOAR2」アプリを起動して画像にかざしてください

「App Store」もしくは「Google Play」で「COCOAR2」と検索し、インストールしていただくか、左記QRコードを読み込んでアプリをインストールしてください。



アプリを起動してマークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。

Aコース 本体サービスコース

※1ユーザー様5口まで

インサート規定数ご購入



本体1台 サービス!!



※インサート規定数および本体サービスの詳細は3ページの申込書をご確認ください。

数量限定!

期間 2018年9月28日金まで


DIJET

ダイジェット サマーキャンペーン2018

Bコース対象商品

高精度版 QMマックス

③高精度版QMマックス MQT形
(5軸加工対応・QMマックス高精度タイプ)



対象商品リスト... 5ページ

Cコース対象商品

QMマックス

④QMマックス QXP/MQX形
(多刃・高能率・高送りカット)



対象商品リスト... 6ページ



STEP 1 「COCOAR2」アプリをインストールしてください

※COCOAR2アプリは無料アプリです。

STEP 2 「COCOAR2」アプリを起動して画像にかざしてください



「App Store」もしくは「Google Play」で「COCOAR2」と検索し、インストールしていただくか、左記QRコードを読み込んでアプリをインストールしてください。



アプリを起動してマークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。

Bコース 5軸加工チャレンジコース


※1ユーザー様2口まで

インサート
10ヶご購入 (材種不問)



高精度版QMマックス
本体(MQT形)

1台サービス!!



※本体サービスの詳細は3ページの申込書をご確認ください。

Cコース 新インサートお試しコース

※1ユーザー様5口まで

肩削り用インサート
20ヶご購入 (材種不問)



NEW肩削り用インサート
(PL/NL/SLブレーカ)
10ヶサービス!!

肩削り用インサート(PL/NL/SLブレーカ):

M級でありながら底面・側面の中仕上げ~仕上げ加工まで可能。
鋼用・アルミ用・チタン用の3種類。コーナRサイズもR0.4、R0.8、R2.0を揃える。

※インサートサービスの詳細は3ページの申込書をご確認ください。

※コピーしてお使いください

Aコース

※①SKSエクストリーム②マックスマスター合計で1ユーザー様
5口までとなります。
(本体サービスコース)

①SKSエクストリームEXSKS形

No.	ご購入品	ご購入数/材種			サービス本体形番	ご注文No
	インサート形番	JC8050	JC8118	JC7560		
例	WNMU090720ZER-PM		50		EXSKS-4050R	A1000
1	WNMU090720ZER-PM				EXSKS-	
2	WNMU090720ZER-PM				EXSKS-	
3	WNMU090720ZER-PM				EXSKS-	
4	WNMU090720ZER-PM				EXSKS-	
5	WNMU090720ZER-PM				EXSKS-	

②マックスマスター GMX/MXG形

No.	ご購入品	ご購入数/材種		サービス本体形番	ご注文No
	インサート形番	JC8118	JC7560		
例	ENMU100412ZER-PH	30		MXG-3020-M10	A2000
1	ENMU100412ZER-PH				
2	ENMU100412ZER-PH				
3	ENMU100412ZER-PH				
4	ENMU100412ZER-PH				
5	ENMU100412ZER-PH				

<本体サービス条件> ※ご購入インサートは2材種選択も可能です。

ご購入インサート数	サービス本体形番		備考
30個	モジュラーヘッドタイプ	マックスマスター MXG形	ご購入インサートはサービス本体の適用インサートに限ります。
50個	ボアタイプ	SKSエクストリーム EXSKS形、マックスマスター GMX形	

Bコース

※1ユーザー様
2口までとなります。
(5軸加工チャレンジコース)

③高精度版QMマックス MQT形

No.	ご購入品	ご購入数/材種				サービス本体形番	ご注文No
	インサート形番	JC8015	DH102	CX75	JBN795		
例	XPHW100308ZER-R	10				MQT-2020A03-M10	B1000
1						MQT-	
2						MQT-	

<本体サービス条件> ※下記インサート10個(材種不問)ご購入で、高精度版QMマックス本体(MQT形)1台をサービス致します。

ご購入インサート数	ご購入インサート形番	備考
10個	XPHW形、XPHT形、 YPHW-15形、YPHW-F形、YPHW-F1形	ご購入インサートは左記形番に限ります。

Cコース

※1ユーザー様
5口までとなります。
(新インサートお試しコース)

④QMマックス QXP/MQX形

No.	ご購入品	ご購入数/材種					サービス品		ご注文No.	
	インサート形番	JC8118	DH102	JC7518	JC8050	FC18	CX75	インサート形番		材種
例	ZPMT100304ZER				20			ZPMT100304ZER-PL	JC8118	C1000
1										
2										
3										
4										
5										

<インサートサービス条件> ※下記インサート20個(材種不問)ご購入で、PL/NL/SLプレーカインサート10個をサービス致します。

ご購入インサート数	ご購入インサート形番	サービスインサート形番	備考
20個	ZPMT形、ZPMT-PL形、ZPMT-NL形、ZPMT-SL形	ZPMT-PL形、ZPMT-NL形、ZPMT-SL形	ご購入およびサービスインサートは左記形番に限ります。

販売店様名	株式会社 辻一平商店
ご担当者様名	
ユーザー様名	

Aコース対象商品



エクストリーム
SKS EXTREME

①SKSエクストリーム EXSKS形

■JC8050 **NEW**, JC8118

■JC7560



対応ホルダ形番、
製品詳細はこちらから



インサート形番	精度	PVDコーティング材種			標準価格 (円)
		NEW JC8050	JC8118	JC7560	
WNMU090720ZER-PM	M	●	●	●	1,710

●：メーカー在庫品

1ケース10個入りです。

Aコース対象商品





マックスマスター

②マックスマスター GMX/MXG形

■JC8118 **NEW**

■JC7560



対応ホルダ形番、
製品詳細はこちらから



インサート形番	精度	PVDコーティング材種		標準価格 (円)
		JC8118	JC7560	
ENMU100412ZER-PH	M	●	●	1,180

●：メーカー在庫品

1ケース10個入りです。

Bコース対象商品



**高精度版
QMマックス**


③高精度版QMマックス MQT形

対応ホルダ形番、
製品詳細はこちらから



■ 傾斜面仕上げ用

(XPHW)




(XPHT)




■ 側面仕上げ用

(YPHW-15, YPHW-F)



(YPHW-F1)



	インサート形番	精度	PVDコーティング材種		サーメット	CBN	標準価格 (円)
			JC8015	DH102	CX75	JBN795	
傾斜面仕上げ用	XPHW100308ZER-R	H	●				1,490
					●		1,060
	XPHT100308ZER-R	H	●				1,490
					●		1,060
側面仕上げ用	YPHW100303ZER-15	H	●				1,170
				●			1,490
					●		1,060
	YPHW100308ZER-15	H		●			1,490
					●		1,060
	YPHW100308ZER-F	H	●				1,170
YPHW100308ZTR-F1	H				●	4,200	

● : メーカー在庫品

1ケース10個入りです。ただし、材種JBN795は1ケース1個入りです。

Cコース対象商品



QMマックス

④QMマックス QXP/MQX形

対応ホルダ形番、
製品詳細はこちらから



■肩削り用

■アルミ肩削り用

■鋼肩削り用



■チタン肩削り用

(ZPMT-ZER)

(ZPMT-NL)

(ZPMT-PL)

(ZPMT-SL)



	インサート形番	精度	PVDコーティング材種				超硬合金	サーメット	標準価格 (円)
			NEW		NEW		NEW		
			JC8118	DH102	JC7518	JC8050	FC18	CX75	
肩削り用	ZPMT100304ZER	M				●		910	
	ZPMT100308ZER	M				●		910	
	ZPMT100320ZER	M				●		910	
アルミ肩削り用	ZPMT100304ZER-NL	M				●		830	
	ZPMT100308ZER-NL	M				●		830	
	ZPMT100320ZER-NL	M				●		830	
鋼肩削り用	ZPMT100304ZER-PL	M	●	●			●	910 830	
	ZPMT100308ZER-PL	M	●	●			●	910 830	
	ZPMT100320ZER-PL	M	●	●			●	910 830	
チタン肩削り用	ZPMT100304ZER-SL	M			●			910	
	ZPMT100308ZER-SL	M			●			910	
	ZPMT100320ZER-SL	M			●			910	

●：メーカー在庫品

1ケース10個入りです。



DIJET SUMMER CAMPAIGN 2018



ダイジェット工業株式会社 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.



本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号 TEL. 06 (6791) 6781代表 FAX. 06 (6793) 1221
Headquarters 2-1-18, Kami-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547-0002, Japan Phone: 81-6-6791-6781 Fax: 81-6-6793-1221

東京支店
(東関東営業所)

TEL.048 (949) 7720 FAX.048 (949) 7730

名古屋支店
(名古屋営業所)

TEL.052 (851) 5500 FAX.052 (851) 8311

大阪支店
(大阪営業所)

TEL.06 (6794) 0216 FAX.06 (6794) 0217

南関東営業所 TEL.045 (290) 5100 FAX.045 (312) 0066 三河営業所 TEL.0566 (71) 0505 FAX.0566 (74) 3717

富山営業所 TEL.076 (425) 5171 FAX.076 (425) 5187

北関東営業所 TEL.0276 (45) 8588 FAX.0276 (46) 7446 浜松オフィス TEL.053 (456) 2133 FAX.053 (456) 7938

広島営業所 TEL.082 (282) 3712 FAX.082 (282) 3742

仙台オフィス TEL.022 (299) 0528 FAX.022 (299) 3270

九州営業所 TEL.092 (284) 4610 FAX.092 (284) 4617

インターネットホームページ

<https://www.dijet.co.jp>

技術相談フリーコール

サンキュー ハイ サンキュー
0120-39-81-39

営業企画課
FAX 06-6793-1230



ご使用上の注意 工具を安全にご使用いただくために

- 不適切な切削条件で使用しないでください。 ●大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
- 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

WARNING: • Grinding produces hazardous dust. • To avoid adverse health, use adequate ventilation and read Material Safety Data Sheet first.
• Cutting tools may fragment in use. Wear eye protection in the vicinity of their operation.

●工具仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 Specification shall be changed without notice.

1806100TY.A1